

### Atık Konteyner ve Kumbaraları

Garbage Bins And Boxes









Atık Özel Uygulama Projelendirme (Waste Special Application Projecting)





Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels, two with brakes

<u>,</u>	,	T T			E
		Hacim	Volume	L	1100
		Ağırlık	Weight	kg	50,600
		Azami Yük	Max. Load	kg	510
	Α	Yükseklik	Height	mm	1290
	В	Genişlik	Width	mm	1270
	С	Derinlik	Depth	mm	1060
,	D	Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	1180
	Е	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	200

	Loading					
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel
1100	106x127x129	1100	156	168	105	133
Pankler / Colo	Truck		40 HC			
Renkler / Colo	rs					

























Red **RAL** 3000

Sarı Yellow **RAL** 1018

Yeşil Green **RAL** 6020

Blue **RAL** 5022

Turuncu

#### 770 LT ATIK KONTEYNERİ

770 LT GARBAGE BIN





Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels, two with brakes


3000

_			_	
	Hacim	Volume	L	770
	Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	44,8
	Pedallı Ağırlık	Weight	kg	
	Azami Yük	Max. Load	kg	370
Α	Yükseklik	Height	mm	1280
В	Genişlik	Width	mm	1340
С	Derinlik	Depth	mm	780
D	Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	1190
E	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	200

Made in Turkiye

	Loading					
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel
770	78x134x128	770	180	210	145	162
Pankler / Colors			Truck		40 HC	


5022



6020









Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels, two with brakes





	Hacim	Volume	L	660
	Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	42,2
	Pedallı Ağırlık	Weight	kg	
	Azami Yük	Max. Load	kg	310
Α	Yükseklik	Height	mm	1170
В	Genişlik	Width	mm	1340
С	Derinlik	Depth	mm	780
D	Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	1060
Е	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	200

	Loading					
Kod/ <i>Code</i>	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ <i>Volume(lt)</i>	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel	With Fixed Wheel	Without Fixed Wheel
660	78x134x117	660	180	210	145	162
	Tru	ıck	40	НС		

#### Renkler / Colors



Gray

**RAL** 





Red

RAL



Sarı

Yellow

**RAL** 



Yeşil

Green

RAL



Mavi

Blue

**RAL** 



Orange

RAL















## 1100 LT PLASTİK KAPAKLI ÇELİK ATIK KONTEYNERİ 1100 LT STEEL GARBAGE CONTAINER WITH PLASTIC LID







#### 1100 LT. METAL GALVENIZED GARBAGE CONTAINER

Body sheet thickness is 1.50 mm. Lid ticknes, metarial: 4 mm, HDPE Lid Color: Optional Color Base sheet thickness is 2.00 mm.

Lifting arms are suitable for EU garbage trucks lifting system.


The wheels can be 150 mm or 200 mm diameter.

4 of the wheels are rotated 360 degrees and 2 of them is braked.

Wheel connection plate is 3 mm.


Our containers were boiled with slag free gas welding.

63		ė.	Loading		
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Truck	40 HC	
1100	100x125x120	1100	130	156	



i	Hacim	Volume	L	1100
	Ağırlık	Weight	kg	95
	Azami Yük	Max. Load	kg	600
Α	Yükseklik	Height	mm	1200
В	Genişlik	Width	mm	1250
С	Derinlik	Depth	mm	1000
E	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	150

#### Renkler / Colors



7000



Red

RAL

3000



Yellow

RAL

1018



Green

RAL

6020



Blue

RAL

5022



Turuncu

Orange

**RAL** 













## 770-660 LT PLASTİK KAPAKLI ÇELİK ATIK KONTEYNERİ 770-660 LT STEEL GARBAGE CONTAINER WITH PLASTIC LID







#### 770-660 LT. METAL GALVENIZED GARBAGE CONTAINER

Body sheet thickness is 1.50 mm. Lid ticknes, metarial: 4 mm, HDPE Lid Color: Optional Color Base sheet thickness is 2.00 mm.

Lifting arms are suitable for EU garbage trucks lifting system.


The wheels can be 150 mm or 200 mm diameter.

4 of the wheels are rotated 360 degrees and 2 of them is braked.


Wheel connection plate is 3 mm.

Our containers were boiled with slag free gas welding.

S-			Loading		
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Truck	40 HC	
660	73x120x100	660	150	180	
770	73x120x115	770	140	168	



	Hacim	Volume	12	000
	Ağırlık	Weight	kg	65
	Azami Yük	Max. Load	kg	500
Α	Yükseklik	Height	mm	1000
В	Genişlik	Width	mm	1200
С	Derinlik	Depth	mm	730
Е	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	150
	Hacim	Volume	L	770
	Ağırlık	Weight	kg	75
	Azami Yük	Max. Load	kg	500
Α	Yükseklik	Height	mm	1150
В	Genişlik	Width	mm	1200
С	Derinlik	Depth	mm	730
	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	150









Sarı Yeşil Yellow Green RAL RAL 1018 6020



Mavi Turuncu
Blue Orange
RAL RAL
5022 2004















#### 660 LT - 770LT 1100LT ÇÖP KONTEYNERLERİ OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

660 LT -770LT-1100LT GARBAGE BINS OPTIONAL FEATURES





Tahliye deliği veya monoblok kapalı alternatifli Evacuation hole or monoblock closed alternative



Muylu Trunnion



Kapak içi kapak Lid in lid



Metal çift taraflı kollar

Metal both side handler



Çekme Aparatı Tow Handle



Metal pedal Foot pedal



Reflektör reflector





Kilit lock

Serigraf yazı (tek veya çift renk) sıcak baskı ve etiket seçeneği Screen printing (single or two colors), hot stamping and sticker option






## **ÇEKME APARATLI ATIK KONTEYNERLERI**DRAWBAR FOR WASTE CONTAINER









Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels

Volume	Volume	L	360
Poids Sans Pédale	Weight without pedal	kg	25
Poids	Weight	kg	
Max. Charge	Max. Load	kg	160
Hauteur	Height	mm	1110
Largeur	Width	mm	620
Profondeur	Depth	mm	860
Hauteur sans couv	Comb Height	mm	1000
Diametre des roues	Wheel Diameter	mm	200

	Bulk I	Loading	Pallet Loading			
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Tır/ Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>	Tır/ Truck	40HC/ 40HC
360	1100x620x860	360	812	650	560	480



Truck

Renkle / Colors

7000



3000



RAL

1018



RAL

6020



**RAL** 

5022



RAL











**KP-240** 240






Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels



	Hacim	Volume	L	240
	Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	13
	Pedallı Ağırlık	Weight	kg	
	Azami Yük	Max. Load	kg	96
Α	Yükseklik	Height	mm	1080
В	Genişlik	Width	mm	560
С	Derinlik	Depth	mm	720
D	Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	990
E	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	200

			Bulk I	Loading	Pallet L	oading.
Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Tır/ Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>	<b>Tır/</b> Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>
KP-240	60x75x107	240	812	650	560	480
240	56x72x108	240	812	650	560	480






40 HC 40 pcs

110x135x245cm

Truck





RAL

7000





RAL

3000



Yellow

RAL

1018



RAL

6020



Blue

RAL

5022



Orange

RAL










Kapak kilit sistemi yapılabilir. Lid locking system can be apply

**Hastaneler için** özel çift katlı sessiz patentli özel hijyenik hammade ile üretilen tekerlekler *Silent, patented, hygenic wheels* 





**OPSIYONEL ÖZELLİKLER** *OPTIONAL FEATURES* 



Çift renk Logo uygulanabilir, Two color Logo can be applied,



Metal pedallar Metal pedals





Opsiyonel Giydirme Optional Dressing

120 LT GARBAGE BIN



KP-120 120






Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınları na dayanıklıdır.

Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, che micals and UV. 200mm Ø wheels

			Bulk I	Loading	Pallet Loading	
<b>Kod/</b> Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Tır/ Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>	Tır/ Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>
KP-120	54x47x94	120	1400	1182	1260	1000
120	57x46x98	120	1400	1182	1260	1000



	Hacim	Volume	L	KP-120
	Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	8,6
	Pedallı Ağırlık	Weight	kg	
	Azami Yük	Max. Load	kg	48
Α	Yükseklik	Height	mm	940
В	Genişlik	Width	mm	470
С	Derinlik	Depth	mm	540
D	Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	910
E	Tekerlek Çapı	Wheel Diameter	mm	200






40 HC 100 pcs

110x135x245cm

Truck





RAL

7000



RAL

3000



Yellow

RAL

1018



Green

RAL

6020



Blue

RAL

5022



Orange

RAL

2004















**OPSIYONEL ÖZELLİKLER** *OPTIONAL FEATURES* 







Atık kutuları için özel tasarım kapak Lid for waste management



Metal pedallar Metal pedals



Atık yönetimi için kullanılabilir Can be used for waste management
















Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

Kod/Code	Ölçüler/	Hacim/	<b>Tır/</b>	<b>40HC/</b>
	Dimensions(cm)	Volume(lt)	Truck	<i>40HC</i>
70	36x40x72	70	3400	2754



	Hacim V	L	70
	Azami Yük	kg	27
Α	Yükseklik	mm	720
В	Genişlik	mm	400
С	Derinlik	mm	360
D	Tarak Yüksekliği	mm	690



















#### No:4 Pedallı

No:2 Pedallı







Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. -15C°'den 60C°'ye kadar sıcaklığa, kimyasallara ve güneş ışınlarına dayanıklıdır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to UV, -15 C° cold, 60C° heat and chemicals.



Pedallı sistem With pedal



Poşet tutuculu Suitable for plastic bags



Tutma kolu *Hand grip* 



Atık yönetimi için kullanılabilir Can be used for waste management

Kod/Code	Ölçüler/ Dimensions(cm)	<b>Tır/</b> Truck	<b>40HC/</b> <i>40HC</i>	Pcs Inbox	Box Dimensions
No:2 Pedallı	33x22x50	3450	3024		
No:3 Pedallı	45x37x74	1760	1520		
No:4 Pedallı	60x50x95	1080	960		

#### Renkler / Colors



Gri Gray RAL 7000



Kırmızı Sarı Red Yellow RAL RAL 3000 1018



Yeşil Green RAL 6020



Mavi Blue RAL 5022



Turuncu Orange RAL 2004









## YUVARLAK ÇÖP KOVALARI ROUND GARBAGE BINS



**EKMEK-GIDA TOPLAMA 90 LT** 

FOOD COLLECTION BOX 90 LT



YUVARLAK 90 LT ROUND 90 LT



4007-4004 / 50-60 LT.



4003 MEGA 71 LT



Kod/Code	<b>Ölçüler/</b> Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)	Pcs Inbox	Box Dimensions
FOOD COLLECTION 90LT	Ø45x88	90		
ROUND 90 LT	Ø45x66	90		
4004 60 LT	Ø57x48	60		
4007 50 LT	Ø51,5x45	50		
4003 MEGA 71 LT	Ø55,5x49	71		











4211 3,5 Lt Pedallı



4219 40 Lt Pedallı







No:1 Sepet

No:2 Sepet

No:3 Sepet







SIVI SAKLAMA KAPLARI

LIQUID STORAGE BUCKETS

No: 3 Kap No:3 Bucket

**No: 2 Kap** *No:2 Bucket* 





Kod/Code	<b>Ölçüler/</b> Dimensions(cm)	Hacim/ Volume(lt)
4211 3,5 Lt Pedallı	Ø20x17	3,5
4231 15 Lt Pedallı	Ø33x28	15
4219 40 Lt pedallı	Ø53,5x39	40
No:1 Sepet	Ø23x23	-
No:2 Sepet	Ø25,5x26,5	-
No:3 Sepet	Ø26,5x31,5	-
No: 3 Kap	Ø30x32	13,5
No:2 Kap	Ø26x28	9,5









# "Doğayı ve çevremizi temiz tutalım"

"Keep Nature and Environment Clean"

